

# Epson ColorWorks C7500 (012)

## DATENBLATT



Der ColorWorks C7500 ist die ultimative Lösung für den Farbetikettendruck in Kleinauflagen. Unternehmen können nun ihren Bedarf an Etiketten zuverlässig und kostengünstig selbst decken und dabei von einer herausragenden Geschwindigkeit und Qualität profitieren. Der C7500 hilft auch dabei, Kosten für den Vordruck zu vermeiden, da personalisierte Etiketten ganz nach Bedarf und in kleinen Auflagen erstellt werden können.

### Zuverlässige und gleichbleibende Druckergebnisse

Der C7500 hilft Unternehmen bei der hausinternen Erstellung beständiger und hochwertiger Etiketten ganz nach Bedarf. Der Drucker ist mit dem neuen PrecisionCore-Druckkopf ausgestattet, mit dem zuverlässige, hochwertige Druckergebnisse erzielt werden. Unsere einzigartige Technologie zur automatischen Düsenprüfung und zur Ersetzung fehlender Pixel verhindert Fehldrucke und sorgt so für gleichbleibende Druckergebnisse.

### Hohe Druckgeschwindigkeiten

Erstellen Sie rasch verschiedene hochwertige Etiketten, zum Beispiel für Lebensmittel, Verpackungen, EU-Energieeffizienzetiketten oder Gefahrenetiketten gemäß CLP/GHS Richtlinie. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sekunde können Sie jetzt Vollfarbetiketten in der gleichen Geschwindigkeit drucken wie mit einigen herkömmlichen Schwarzweiß-Thermodruckern.

### Kostengünstig

Das bedarfsgerechte Drucken von Etiketten mit dem C7500 reduziert die mit dem Vordruck zusammenhängenden Kosten, z. B. für die Lagerung der Etiketten und die Entsorgung von Restmengen. Dank der Verwendung großvolumiger separater Einzelpatronen muss jeweils nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden, was die Kosten pro Ausdruck weiter senkt. Der Druckkopf ist auf die Lebensdauer des Druckers ausgelegt<sup>1</sup>, sodass Sie ihn nicht austauschen müssen.

### Wartungsarm und einfach zu bedienen

Über das LCD-Bedienfeld ist der C7500 kinderleicht einzurichten. Unsere neueste Druckersprache ESC/Label ermöglicht die Druckerintegration in nahezu jede Anwendung. Das Gerät wird außerdem mit allen notwendigen Softwaretools geliefert, die die Druckerintegration unterstützen. Die automatische Düsenprüfung verhindert außerdem Verstopfungen der Düsen und hilft so bei der selbständigen Wartung.

## PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer**  
Der PrecisionCore-Druckkopf sorgt für zuverlässige Ergebnisse und eine lange Druckerlebensdauer
- **Sparen Sie Zeit und Geld**  
Optimieren Sie die Etikettenproduktion, indem Sie Ihre Farbetiketten ganz nach Bedarf drucken
- **Hohe Geschwindigkeit und Druckqualität**  
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sek. bei einer Bildauflösung von 600 x 1200 dpi
- **Wartungsarm, geringe Ausfallzeiten**  
Permanenter Druckkopf und automatische Düsenprüfung für die selbständige Wartung
- **Einfache Integration**  
Neue ESC/Label-Druckersprache für die Integration in nahezu jedes Betriebssystem

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

<b>TECHNIK</b>	
Druckmethode	PrecisionCore MicroTFP-Zeilendrucker
Düsenkonfiguration	600 Düsen pro Farbe
Farben	Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra
Kategorie	Industrie-Etikettenfarbdrucker

<b>DRUCK</b>	
Druckgeschwindigkeit	Max. 300 mm/sec bei 600 x 1.200 dpi (Druckbreite 108 mm)
Druckauflösung	600 x 1.200 dpi
Druckbreite	max. 108 mm
Print Language	ESC/Label, ZPL II (emulation)

<b>UNTERSTÜTZTE MEDIEN</b>	
Formate	Rolle (Außendurchmesser 8 Zoll)
Breite	Min. 50 mm, Max 112 mm
Typ	Gestanztes Etikett, Etikett mit schwarzen Markierungen

<b>ALLGEMEINES</b>	
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)
Automatischer Papierschneider	Ja eingebaut
Spannungsversorgung	Intern
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Leistungsaufnahme	Printing: Appx. 86 W, im Standby: Appx. 4 W
Temperatur/Luftfeuchtigkeit	Printing: 5~35 °C ( 20~80 % RH), Storage: -20~60 °C ( 5~85 % RH)
Abmessungen	392 x 598 x 397 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	36,7 kg

<b>SONSTIGES</b>	
Garantie	12 Monate Carry in, Accumulated print length 500 km Optional warranty extension available

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C31CD84012
Barcode	8715946544427
Kartonabmessungen	575 x 793 x 540 mm
Kartongewicht	44 kg
Stück	1 Stück
Ursprungsland	China
Palettengröße	6 Stück (2 x 3)

## Epson ColorWorks C7500 (012)

### LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Maintenance box
- Rollenpapier
- Software (CD)
- USB-Kabel

### VERBRAUCHSMATERIAL

- SJIC26P(K): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Black) C33S020618
- SJIC26P(C): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Cyan) C33S020619
- SJIC26P(M): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Magenta) C33S020620
- SJIC26P(Y): Ink cartridge for ColorWorks C7500 (Yellow) C33S020621
- SJMB7500: Maintenance Box for ColorWorks C7500, C7500G C33S020596
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels C33S045712
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels C33S045713
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 labels C33S045714
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 labels C33S045716
- PE Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 labels C33S045715
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels C33S045722
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm, 1570 labels C33S045723
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm, 800 labels C33S045724
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2310 labels C33S045725
- Premium Matte Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm, 960 labels C33S045726



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1.) Die Produktlebensdauer vom ColorWorks C7500 ist definiert mit 500 km eingezogene Papierlänge.

# Epson ColorWorks C7500G (312)

## DATENBLATT



Der ColorWorks C7500 ist die ultimative Lösung für den Farbetikettendruck in Kleinauflagen. Unternehmen können nun ihren Bedarf an Etiketten zuverlässig und kostengünstig selbst decken und dabei von einer herausragenden Geschwindigkeit und Qualität profitieren. Der C7500 hilft auch dabei, Kosten für den Vordruck zu vermeiden, da personalisierte Etiketten ganz nach Bedarf und in kleinen Auflagen erstellt werden können.

### Zuverlässige und gleichbleibende Druckergebnisse

Der C7500 hilft Unternehmen bei der hausinternen Erstellung beständiger und hochwertiger Etiketten ganz nach Bedarf. Der Drucker ist mit dem neuen PrecisionCore-Druckkopf ausgestattet, mit dem zuverlässige, hochwertige Druckergebnisse erzielt werden. Unsere einzigartige Technologie zur automatischen Düsenprüfung und zur Ersetzung fehlender Pixel verhindert Fehldrucke und sorgt so für gleichbleibende Druckergebnisse.

### Hohe Druckgeschwindigkeiten

Erstellen Sie rasch verschiedene hochwertige Etiketten, zum Beispiel für Lebensmittel, Verpackungen, EU-Energieeffizienzetiketten oder Gefahrenetiketten gemäß CLP/GHS Richtlinie. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sekunde können Sie jetzt Vollfarbetiketten in der gleichen Geschwindigkeit drucken wie mit einigen herkömmlichen Schwarzweiß-Thermodruckern.

### Kostengünstig

Das bedarfsgerechte Drucken von Etiketten mit dem C7500 reduziert die mit dem Vordruck zusammenhängenden Kosten, z. B. für die Lagerung der Etiketten und die Entsorgung von Restmengen. Dank der Verwendung großvolumiger separater Einzelpatronen muss jeweils nur die verbrauchte Farbe ersetzt werden, was die Kosten pro Ausdruck weiter senkt. Der Druckkopf ist auf die Lebensdauer des Druckers ausgelegt<sup>1</sup>, sodass Sie ihn nicht austauschen müssen.

### Wartungsarm und einfach zu bedienen

Über das LCD-Bedienfeld ist der C7500 kinderleicht einzurichten. Unsere neueste Druckersprache ESC/Label ermöglicht die Druckerintegration in nahezu jede Anwendung. Das Gerät wird außerdem mit allen notwendigen Softwaretools geliefert, die die Druckerintegration unterstützen. Die automatische Düsenprüfung verhindert außerdem Verstopfungen der Düsen und hilft so bei der selbständigen Wartung.

## PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer**  
Der PrecisionCore-Druckkopf sorgt für zuverlässige Ergebnisse und eine lange Druckerlebensdauer
- **Sparen Sie Zeit und Geld**  
Optimieren Sie die Etikettenproduktion, indem Sie Ihre Farbetiketten ganz nach Bedarf drucken
- **Hohe Geschwindigkeit und Druckqualität**  
Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/Sek. bei einer Bildauflösung von 600 x 1200 dpi
- **Wartungsarm, geringe Ausfallzeiten**  
Permanenter Druckkopf und automatische Düsenprüfung für die selbständige Wartung
- **Einfache Integration**  
Neue ESC/Label-Druckersprache für die Integration in nahezu jedes Betriebssystem

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

<b>TECHNIK</b>	
Druckmethode	PrecisionCore MicroTFP-Zeilendrucker
Düsenkonfiguration	600 Düsen pro Farbe
Farben	Schwarz, Cyan, Yellow, Magenta
Tintentechnologie	Ultrachrome® DL
Kategorie	Industrie-Etikettenfarbdrucker

<b>DRUCK</b>	
Druckgeschwindigkeit	Max. 300 mm/sec bei 600 x 1.200 dpi (Druckbreite 108 mm)
Druckauflösung	600 x 1.200 dpi
Druckbreite	max. 108 mm
Print Language	ESC/Label, ZPL II (emulation)

<b>UNTERSTÜTZTE MEDIEN</b>	
Formate	Rolle (Außendurchmesser 8 Zoll)
Breite	Min. 50 mm, Max 112 mm
Typ	Gestanztes Etikett, Etikett mit schwarzen Markierungen

<b>ALLGEMEINES</b>	
Anschlüsse	USB 2.0 Typ A, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)
Automatischer Papierschneider	Ja eingebaut
Spannungsversorgung	Intern
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Leistungsaufnahme	Printing: Appx. 86 W, im Standby: Appx. 4 W
Temperatur/Luftfeuchtigkeit	Printing: 5~35 °C ( 20~80 % RH), Storage: -20~60 °C ( 5~85 % RH)
Abmessungen	392 x 598 x 397 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	36,7 kg

<b>SONSTIGES</b>	
Garantie	12 Monate Carry in, Accumulated print length 500 km Optional warranty extension available

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C31CD84312
Barcode	8715946552576
Kartonabmessungen	575 x 793 x 540 mm
Kartongewicht	44 kg
Stück	1 Stück
Ursprungsland	China
Palettengröße	6 Stück (2 x 3)

## Epson ColorWorks C7500G (312)

### LIEFERUMFANG

- Separate Einzelpatronen
- Hauptgerät
- Maintenance box
- Rollenpapier
- Software (CD)
- USB-Kabel

### VERBRAUCHSMATERIAL

- SJC30P(C): Ink cartridge for ColorWorks C7500G (Cyan)  
C33S020640
- BOPP High Gloss Label - Coil 220mm x 750lm  
C33S045700
- BOPP Satin Gloss Label - Coil 220mm x 750lm  
C33S045701
- SJMB7500: Maintenance Box for ColorWorks C7500,  
C7500G  
C33S020596
- BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm,  
1150 labels  
C33S045706
- BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2770  
labels  
C33S045705
- BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm,  
960 labels  
C33S045704
- BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm,  
1890 labels  
C33S045703
- BOPP High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm,  
2770 labels  
C33S045702
- BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 51mm, 2770  
labels  
C33S045710
- BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 76mm x 127mm,  
1150 labels  
C33S045711
- BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm,  
2770 label  
C33S045707
- BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 76mm,  
1890 labels  
C33S045708
- BOPP Satin Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 152mm,  
960 labels  
C33S045709
- High Gloss Label - Die-cut Roll: 102mm x 51mm, 2310 labels  
C33S045717



Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1.) Die Produktlebensdauer vom ColorWorks C7500 ist definiert mit 500 km eingezogene Papierlänge.

